

COMPRESSORES DE PARAFUSO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPRESSORES	ECFC55	ECFC75	ECFC100	ECFC150	ECFC200
Motor	5.5HP	7.5HP	10HP	15HP	20HP
Débito	450 l/min	720 l/min	860 l/min	1430 l/min	1900 l/min
Pressão	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
dB(A)	65	66	67	65	67
Medidas	820x540x750	820x540x750	820x540x750	820x540x750	940x630x850
Peso	138 Kg	143 Kg	148 Kg	148 Kg	254 Kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPRESSORES	ECFC55R	ECFC75R	ECFC100R	ECFC150R	ECFC200R
Reservatório	200L/ 270L*	270L/ 500L*	270L/ 500L*	270L/ 500L*	270L/ 500L*
Motor	5.5HP	7.5HP	10HP	15HP	20HP
Débito	450 l/min	720 l/min	860 l/min	1430 l/min	1900 l/min
Pressão	10 Bar	10 Bar	10 Bar	10 Bar	10 Bar
dB(A)	66	67	67	65	67
Medidas	1460x540x1250	1450x540x1180	1450x540x1250	1450x540x1250	1450x630x1300
Peso	195 Kg	212 Kg	217 Kg	217 Kg	325 Kg

Versão com reservatório e secador

COMPRESSORES

DE PISTÃO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPRESSORES	ECFSCS598	ECFSCS958	ECFSCS988
Motor	5.5HP	7,5 HP	10 HP
Aspiração	625 L/min	912 L/min	1070 L/min
Pressão	10 bar	10 bar	10 bar
dB[A]	65	67	67
Medidas	1450x540x1250	1450x630x1300	1450x630x1300
Peso	217 Kg	325 Kg	325 Kg



VERSÃO COM RESERVATÓRIO 270L



COMPRESSORES

ECFSCS598300

ECFSCS958300

ECFSCS988300



VERSÃO COM RESERVATÓRIO 270L E SECADOR

COMPRESSORES

ECFSCS598300ABS

ECFSCS958300ABS

ECFSCS988300ABS

COMPRESSORES DE PISTÃO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPRESSORES	ECF2420	ECF5020	ECFAB100	ECFAB200	ECFABD300	ECFAB500	ECFAB500/996
Reservatório	24L	50L	100L	200L	270L	500L	500L
Motor	2HP	2HP	3 HP/ 2.2 Kw	3 HP/ 2.2 Kw	5.5 HP/ 4 Kw	7.5 HP/ 5 Kw	10 HP/ 7.5 Kw
Aspiração	170 L/min	170 L/min	250 L/min	330 L/min	525 L/min	830 L/min	912L/min
Pressão	8 bar	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 Bar	10 Bar
Medidas (mm)	610x310x580	770x430x660	1100x830x400	1460x1140x640	1600x1230x560	1970x1300x590	1970x1300x590
Peso	24 Kg	32 Kg	64 Kg	102 Kg	145 Kg	255 Kg	260 kG



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESERVATÓRIO	270L	500L	500L/15	720 L
--------------	------	------	---------	-------

SECADORES DE AR



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

SECADORES	ECFDEIT005	ECFDEIT007	ECFDEIT009	ECFDEIT012	ECFDEIT018	ECFDEIT026	ECFDEIT032
Motor Voltz / HZ	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Capacidade	500 L/min	600 L/min	900 L/min	1200 L/min	1800 L/min	2500 L/min	3200 L/min
Ligação	3/8"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"
Dimensões mm	305x360x408	305x360x408	390x432x453	390x432x453	390x432x453	420x516x563	420x516x563
Peso	18Kg	18Kg	26Kg	26Kg	26Kg	33Kg	38Kg



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

FILTRO 1UM	ECFFP1000	ECFFP1300	ECFFP2000	ECFFP3300
FILTRO 0.01UM	ECFFD1000	ECFFD1300	ECFFD2000	ECFFD3300
Capacidade	1.000 L/min	1.300 L/min	2.000 L/min	3.300 L/min
Ligação	3/8"	1/2"	3/4"	1"

PVP do Filtro

PVP do elemento filtrante