eurocofema

REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO







AR



COMPRESSOR DE PARAFUSO	ECFC55
Motor	**5.5Hp**
Débito	**500L/min**
Pressão	**10Bar**
Potência	**3.7Kw**
Alimentação	**380V/50Hz-3P**



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO	ECFC75
Motor	**7.5Hp**
Débito	**700L/min**
Pressão	**10Bar**
Potência	**5.5Kw**
Alimentação	**380V/50Hz-3P**



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO	ECFC100
Motor	**10Hp**
Débito	**880L/min**
Pressão	**10Bar**
Potência	**7.5Kw**
Alimentação	**380V/50Hz-3P**



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO	ECFC150
Motor	**15Hp**
Débito	**1500L/min**
Pressão	**10Bar**
Potência	**11Kw**
Alimentação	**380V/50Hz-3P**



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO	ECFC200
Motor	**20Hp**
Débito	**1800L/min**
Pressão	**10Bar**
Potência	**15Kw**
Alimentação	**380V/50Hz-3P**



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO	ECFC55R
Reservatório	200L
Motor	5.5Hp
Débito	511L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	63
Medidas	1429x573x1397mm
Peso	213Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO	ECFC75R
Reservatório	270L
Motor	7.5Hp
Débito	770L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	67
Medidas	1429x573x1397mm
Peso	223Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO	ECFC100R
Reservatório	270L
Motor	10Hp
Débito	965L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	69
Medidas	1533x678x1447mm
Peso	257Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO	ECFC150R
Reservatório	270L
Motor	15Hp
Débito	1410L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	69
Medidas	1533x678x1447mm
Peso	286Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO	ECFC200R
Reservatório	270L
Motor	20Hp
Débito	1677L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	71
Medidas	1533x678x1447mm
Peso	305Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO E SECADOR ECFC55RS

Reservatório / Secador	**200L / 270L**
Motor	**5.5Hp**
Débito	**511L/min**
Pressão	**10Bar**
dB(A)	**63**
Medidas	**1429x573x1397mm**
Peso	**213Kg**



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO E SECADOR ECFC75RS

Reservatório / Secador	**270L / 500L**
Motor	**7.5Hp**
Débito	**770L/min**
Pressão	**10Bar**
dB(A)	**67**
Medidas	**1429x573x1397mm**
Peso	**223Kg**



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO E SECADOR ECFC100RS

Reservatório / Secador	**270L / 500L**
Motor	**10Hp**
Débito	**965L/min**
Pressão	**10Bar**
dB(A)	**69**
Medidas	**1533x678x1447mm**
Peso	**257Kg**



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO E SECADOR ECFC150RS

Reservatório / Secador	**270L / 500L**
Motor	**15Hp**
Débito	**1410L/min**
Pressão	**10Bar**
dB(A)	**69**
Medidas	**1533x678x1447mm**
Peso	**286Kg**



PVP:

COMPRESSOR DE PARAFUSO COM RESERVATÓRIO E SECADOR ECFC200RS

Reservatório / Secador	**270L / 500L**
Motor	**20Hp**
Débito	**1677L/min**
Pressão	**10Bar**
dB(A)	**71**
Medidas	**1533x678x1447mm**
Peso	**305Kg**



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO	ECFSCS598
Motor	5.5Hp
Débito	600L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	69
Capacidade de ar	35.9m³/h
Medidas	864x591x745mm
Peso	160Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO	ECFSCS958
Motor	7.5Hp
Débito	830L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	66
Capacidade de ar	49.8m³/h
Medidas	864x591x745mm
Peso	170Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO	ECFSCS988
Motor	10Hp
Débito	910L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	66
Capacidade de ar	54.6m³/h
Medidas	864x591x745mm
Peso	170Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO	ECFSCS598300
Reservatório	270L
Motor	5.5Hp
Débito	600L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	69
Capacidade de ar	35.9m³/h
Medidas	1612x599x1264mm
Peso	215Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO	ECFSCS958300
Reservatório	270L
Motor	7.5Hp
Débito	830L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	66
Capacidade de ar	49.8m³/h
Medidas	1612x599x1264mm
Peso	230Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO	ECFSCS988300
Reservatório	270L
Motor	10Hp
Débito	910L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	66
Capacidade de ar	54.6m³/h
Medidas	1612x599x1264mm
Peso	170Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO E SECADOR	ECFSCS598300ABS
Reservatório	270L
Motor	5.5Hp
Débito	600L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	68
Capacidade de ar	35.9m³/h
Medidas	1612x599x1264mm
Peso	235Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO E SECADOR	ECFSCS958300ABS
Reservatório	270L
Motor	7.5Hp
Débito	830L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	66
Capacidade de ar	49.8m³/h
Medidas	1612x599x1264mm
Peso	275Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO E SECADOR	ECFSCS988300ABS
Reservatório	270L
Motor	10Hp
Débito	910L/min
Pressão	10Bar
dB(A)	66
Capacidade de ar	54.6m³/h
Medidas	1612x599x1264mm
Peso	275Kg



PVP:



COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO	ECF2420
Reservatório	24L
Motor	2Hp
Débito	170L/min
Pressão	8Bar
Medidas	610x310x580mm
Peso	25Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO	ECF5020
Reservatório	50L
Motor	2Hp
Débito	170L/min
Pressão	8Bar
Medidas	770x430x660mm
Peso	36Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO	ECFAB100
Reservatório	100L
Motor	3Hp
Débito	250L/min
Pressão	10Bar
Medidas	1100x400x830mm
Peso	62Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO	ECFAB200
Reservatório	200L
Motor	3Hp
Débito	350L/min
Pressão	10Bar
Medidas	1460x640x1140mm
Peso	102Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO	ECFABD300
Reservatório	270L
Motor	5.5Hp
Débito	525L/min
Pressão	10Bar
Medidas	1600x560x1230mm
Peso	145Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO	ECFAB500
Reservatório	500L
Motor	7.5Hp
Débito	830L/min
Pressão	10Bar
Medidas	1970x590x1300mm
Peso	270Kg



PVP:

COMPRESSOR DE PISTÃO COM RESERVATÓRIO	ECFAB500/996
Reservatório	500L
Motor	10Hp
Débito	912L/min
Pressão	10Bar
Medidas	1970x590x1300mm
Peso	270Kg



PVP:

RESERVATÓRIO VERTICAR DE AR COMPRIMIDO	ECF270L
Pressão	10Bar
Capacidade (litros)	V270



PVP:

RESERVATÓRIO VERTICAR DE AR COMPRIMIDO	ECF200L
Pressão	13Bar
Capacidade (litros)	V200



PVP:



SECADOR DE AR	ECFTDRY6
Débito	600L/min
Pressão	16Bar
Fluxo de ar	36m³/h
Ligação	3/4" M
Dimensões	350x493x450mm



PVP:

SECADOR DE AR	ECFTDRY9
Débito	900L/min
Pressão diferencial	16Bar
Fluxo de ar	50.4m³/h
Ligação	3/4" M
Dimensões	350x493x450mm



PVP:

SECADOR DE AR	ECFTDRY12
Débito	1200L/min
Pressão diferencial	16Bar
Fluxo de ar	72m³/h
Ligação	3/4" M
Dimensões	350x493x450mm



PVP:

SECADOR DE AR	ECFTDRY18
Débito	1800L/min
Pressão diferencial	16Bar
Fluxo de ar	108m³/h
Ligação	3/4" M
Dimensões	350x493x450mm



PVP:

SECADOR DE AR	ECFTDRY24
Débito	2350L/min
Pressão diferencial	16Bar
Fluxo de ar	140.4m³/h
Ligação	1" M
Dimensões	370x498x764mm



PVP:

SECADOR DE AR	ECFTDRY30
Débito	**3000L/min**
Pressão diferencial	**0.30mBar**
Fluxo de ar	**180m³/h**
Ligação	**1" M**
Dimensões	**370x498x764mm**



PVP:

FILTRO / ELEMENTO FILTRANTE	ECFFP1000 / ECFFD1000
Capacidade	**1000L/min**
Ligação	**3/8"**

- Mais de 3000 horas de funcionamento



PVP FILTRO:

PVP ELEMENTO FILTRANTE:

FILTRO / ELEMENTO FILTRANTE	ECFFP1300 / ECFFD1300
Capacidade	**1300L/min**
Ligação	**1/2"**

- Mais de 3000 horas de funcionamento



PVP FILTRO:

PVP ELEMENTO FILTRANTE:

FILTRO / ELEMENTO FILTRANTE	ECFFP2000 / ECFFD2000
Capacidade	**2000L/min**
Ligação	**3/4"**

- Mais de 3000 horas de funcionamento



PVP FILTRO:

PVP ELEMENTO FILTRANTE:

FILTRO / ELEMENTO FILTRANTE	ECFFP3300 / ECFFD3300
Capacidade	**3300L/min**
Ligação	**1"**

- Mais de 3000 horas de funcionamento



PVP FILTRO:

PVP ELEMENTO FILTRANTE:

CHAVE DE IMPACTO MINI	ECF434010
Rotação em vazio	8.5RPM
Dimensão do encaixe	13mm 1/2"
Torque máx.	325Nm
Variação de torque	27-231Nm
Entrada de ar	1/4"
Diâmetro interno da mangueira	10mm
Consumo médio de ar	91L/min
Comprimento	237mm



PVP:

CHAVE DE IMPACTO MINI	ECF434019P
Rotação em vazio	11.0RPM
Dimensão do encaixe	13mm 1/2"
Torque máx.	624Nm
Variação de torque	34-624Nm
Entrada de ar	1/4"
Diâmetro interno da mangueira	10mm
Consumo médio de ar	125L/min
Comprimento	153mm



PVP:

CHAVE DE IMPACTO MINI	ECF434015P
Rotação em vazio	10.0RPM
Dimensão do encaixe	13mm 1/2"
Torque máx.	949Nm
Variação de torque	34-475Nm
Entrada de ar	1/4"
Diâmetro interno da mangueira	10mm
Consumo médio de ar	161L/min
Comprimento	112mm



PVP:

CHAVE DE IMPACTO	ECF434039P
Rotação em vazio	7.0RPM
Dimensão do encaixe	13mm 1/2"
Torque máx.	1.112Nm
Variação de torque	68-786Nm
Entrada de ar	1/4"
Diâmetro interno da mangueira	10mm
Consumo médio de ar	139L/min
Comprimento	183mm



PVP:

CHAVE DE IMPACTO	ECF454059P
Rotação em vazio	5.5RPM
Dimensão do encaixe	19mm 3/4"
Torque máx.	2.034Nm
Variação de torque	271-1.224Nm
Entrada de ar	3/8"
Diâmetro interno da mangueira	13mm
Consumo médio de ar	226L/min
Comprimento	215mm



PVP:

CHAVE DE IMPACTO	ECF474059P
Rotação em vazio	5.5RPM
Dimensão do encaixe	25.4mm 1"
Torque máx.	2.034Nm
Variação de torque	271-1.224Nm
Entrada de ar	3/8"
Diâmetro interno da mangueira	13mm
Consumo médio de ar	226L/min
Comprimento	223mm



PVP:

CHAVE DE IMPACTO	ECF474073L
Rotação em vazio	6.0RPM
Dimensão do encaixe	25.4mm 1"
Torque máx.	2.441Nm
Variação de torque	271-2.033Nm
Entrada de ar	1/2"
Diâmetro interno da mangueira	13mm
Consumo médio de ar	226L/min
Comprimento	466mm



PVP:

ROQUETE	ECF323015
Rotação em vazio	350RPM
Dimensão do encaixe	6mm 1/4"
Torque máx.	40.7Nm
Entrada de ar	1/4"
Diâmetro interno da mangueira	10mm
Consumo médio de ar	96L/min
Consumo de ar em carga	480L/min
Comprimento	133mm



PVP:

ROQUETE	ECF333015
Rotação em vazio	350RPM
Dimensão do encaixe	10mm 3/8"
Torque máx.	40.7Nm
Entrada de ar	1/4"
Diâmetro interno da mangueira	10mm
Consumo médio de ar	96L/min
Consumo de ar em carga	480L/min
Comprimento	133mm



PVP:

ROQUETE	ECF343117
Rotação em vazio	600RPM
Dimensão do encaixe	12.7mm 1/2"
Torque máx.	122Nm
Entrada de ar	1/4"
Diâmetro interno da mangueira	10mm
Consumo médio de ar	114L/min
Consumo de ar em carga	570L/min
Comprimento	280mm



PVP:

ROQUETE	ECF5E5227
Rotação em vazio	25.000RPM
Tamanho da pinça de aperto	6mm 1/4" ou 3mm 1/8"
Entrada de ar	1/4"
Diâmetro interno da mangueira	10mm
Consumo médio de ar	123L/min
Consumo de ar em carga	490L/min
Comprimento	256mm



PVP:

BERBEQUIM	ECF757500
Rotação em vazio	2.000RPM
Tamanho do mandril	10mm
Rosca do fuso	3/8"
Entrada de ar	1/4"
Diâmetro interno da mangueira	10mm
Consumo de ar	113L/min
Comprimento	195mm



PVP:

REBARBADORA	ECF5C6192PS
Rotação em vazio	12.000RPM
Tamanho do disco de rebarbar	115mm
Rosca do fuso	3/8"
Entrada de ar	1/4"
Diâmetro interno da mangueira	10mm
Consumo de ar em vazio	590L/min
Consumo de ar sob carga	630L/min
Comprimento	239mm



PVP:

LIXADEIRA	ECF665137C
Rotação em vazio	12.000RPM
Diâmetro da órbita	5mm
Tamanho do disco	150mm
Rosca do fuso	5/16"
Entrada de ar	1/4"
Diâmetro interno da mangueira	10mm
Consumo médio de ar	175L/min
Consumo de ar sob carga	350L/min
Comprimento	187mm



PVP:

LIXADEIRA	ECF665237C
Rotação em vazio	12.000RPM
Diâmetro da órbita	32mm
Tamanho do disco	150mm
Rosca do fuso	5/16"
Entrada de ar	1/4"
Diâmetro interno da mangueira	10mm
Consumo médio de ar	175L/min
Consumo de ar sob carga	350L/min
Comprimento	187mm



PVP:

KIT RETIFICADOR	ECF535227K
Rotação em vazio	**25.000RPM**
Tamanho da pinça	**6mm 1/4" ou 3mm 1/8"**
Entrada de ar	**1/4"**
Diâmetro interno da mangueira	**10mm**
Consumo de ar	**113L/min**
Comprimento	**159mm**



- Conjunto de 10 peças

PVP:

KIT ESCOVA	ECF6903K
Rotação em vazio	**3.500RPM**
Entrada de ar	**1/4"**
Diâmetro interno da mangueira	**10mm**
Consumo de ar	**110L/min**
Comprimento	**280mm**



- Conjunto de 17 peças

PVP:

PISTOLA DE LAVAGEM	ECFC10
Rotação em vazio	**3.000RPM**
Pressão de trabalho	**6.2Bar**
Entrada de ar	**1/4"**
Consumo de liquido	**3.6L/h**
Consumo de ar	**70L/min**
Ponteira	**Plástico**



PVP:

PISTOLA DE LAVAGEM	ECFC10A
Rotação em vazio	**3.000RPM**
Pressão de trabalho	**6.2Bar**
Entrada de ar	**1/4"**
Consumo de liquido	**3.6L/hr**
Consumo de ar	**70L/min**
Ponteira	**Inox**



PVP:

PISTOLA DE ESPUMA	ECFF10
Pressão de trabalho	**6.2Bar**
Entrada de ar	**1/4"**
Consumo de liquido	**120L/hr**
Consumo de ar	**160L/min**
Ponteira	**Espumógena**



PVP:

PISTOLA DE LIMPEZA	ECFB10B
Rotação em vazio	**5.000RPM**
Pressão de trabalho	**6.2Bar**
Entrada de ar	**1/4"**
Consumo de ar	**110L/min**
Ponteira	**Escova**



PVP:

PONTEIRA	ECF22001
Aplicação	**C10/A 10A/C10B**

Ponteira para tornador



PVP:

PONTEIRA	ECF31001
Aplicação	**ECFC10**

Ponteira de plástico



PVP:

PONTEIRA	ECF21001
Aplicação	**ECFC10A**

Ponteira de inox



PVP:

PONTEIRA	ECF21003
Aplicação	**ECFB10B**

Ponteira de escova



PVP:

ENROLADOR DE AR	ECF58.3067OS
Comprimento da mangueira	**8M**
Diâmetro interno da mangueira	**9.2mm 3/8"**
Diâmetro externo da mangueira	**15.2mm**
Tamanho do encaixe	**1/4"**
Pressão máx, de trabalho	**300psi**

- Inclui um tubo de 1 metro de comprimento para ligar o enrolador à sua fonte



PVP:

ENROLADOR DE AR	ECF58.2089OS
Comprimento da mangueira	**20M**
Diâmetro interno da mangueira	**9.2mm 3/8"**
Diâmetro externo da mangueira	**15.2mm**
Tamanho do encaixe	**1/4"**
Pressão máx, de trabalho	**300psi**

- Inclui um tubo de 2 metros de comprimento para ligar o enrolador à sua fonte



PVP:

ENROLADOR DE AR	ECFYA0160-Q15
Comprimento da mangueira	**15M**
Diâmetro interno da mangueira	**9.2mm 3/8"**
Diâmetro externo da mangueira	**15.2mm**
Tamanho do encaixe	**1/4"**
Pressão máx. de trabalho	**10Bar**

- Inclui um tubo de 1.5 metros de comprimento para ligar o enrolador à sua fonte



PVP:

