
eurocofema

REPRESENTAÇÕES DE FERRAMENTAS AUTO






OFICINA








GRUA	ECFSC600
Capacidade	**600Kgs**
A - Altura	**1540mm**
B - Altura de elevação	**2100-2300mm**
C - Comprimento da estrutura	**1375mm**
D - Altura da estrutura	**92mm**
E - Largura interna da estrutura	**942mm**
Comprimento do braço	**955-1350mm**

PVP:

OBSERVAÇÕES:

- Desbloqueio manual com sistema de segurança para máxima segurança durante a fase de descida
- Válvula de sobrecarga de segurança incorporada





GRUA	ECFSC1000
Capacidade	**1T**
A - Altura	**1550mm**
B - Altura de elevação	**2090-2300mm**
C - Comprimento da estrutura	**1450mm**
D - Altura da estrutura	**105mm**
E - Largura interna da estrutura	**960mm**
Comprimento do braço	**960-1350mm**

PVP:


OBSERVAÇÕES:

- Desbloqueio manual com sistema de segurança para máxima segurança durante a descida
- Válvula de sobrecarga de segurança incorporada

MACACO PARA TRANSMISSÃO	ECFST600
Capacidade	**600Kgs**

- Bombas duplas
- Duas velocidades
- Válvula de sobrecarga de segurança
- Roda de nylon com alta resistência
- Ajuste preciso para o posicionamento da transmissão
- Bomba operada por pedal, deixando ambas as mãos livres para o trabalho





PVP:

BARRA DE MOTORES	ECFBM500
Capacidade	**500Kgs**
Altura mínima	**150mm**
Largura máx. de ajuste	**1500mm**



PVP:

SUPORTE DE MOTORES	ECF9002S
Capacidade	**250Kgs**
Medidas	**1050x700x990mm**

- Suporte de motores rotativo
- Com aparadeira




PVP:

MACACO ELETROHIDRÁULICO	ECFSE30-2ELS
Capacidade	**30T / 15T**
Altura máx.	**418mm**
Altura mínima	**150mm**
Capacidade Bateria	**5000Ah**
Voltagem	**DC 18V**
Potência	**450W**
Potência nominal	**24A**
Energia da bateria	**90Wh**
Elevação máxima	**30T:78mm / 15T:70mm**
Peso	**40Kgs**

- A potência sem fios é mais conveniente e eficiente em termos de energia, sem limitações nos locais de utilização
- Válvula de desaceleração
- Válvula de sobrecarga de segurança
- O mecanismo de duas velocidades permite que a barra do pistão encontre uma posição precisa com a vel. lenta e se estenda mais rapidamente com a vel. alta
- Selos industriais com melhor desempenho de vedação






A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	α	β
567	272	1304	188	150	78	70	75	45	45°	35°

PVP:

MACACO HIDROPNEUMÁTICO	ECFS30-2EL
Capacidade	**30T / 15T**
Pressão de trabalho	**8Bar - 10Bar**
Altura mínima	**151mm**
Altura de elevação	**73mm / 66mm**
Extensão	**75mm / 45mm**
Comprimento do braço	**1290mm**


- Válvula de desaceleração
- Válvula de sobrecarga de segurança
- Interruptor de retorno automático para trabalho seguro
- Sistema anti-retorno de óleo



PVP:

MACACO HIDROPNEUMÁTICO	ECFSP30-2
Capacidade	**30T / 15T**
Pressão de trabalho	**8Bar - 10Bar**
Altura mínima	**150mm**
Altura de elevação	**74mm / 69mm**
Extensão	**75mm / 45mm**
Comprimento do braço	**1200mm**


- Válvula de desaceleração
- Válvula de sobrecarga de segurança
- Interruptor de retorno automático para trabalho seguro
- Sistema anti-retorno de óleo



PVP:

MACACO HIDROPNEUMÁTICO	ECFS60-3JL
Capacidade	**60T / 40T / 20T**
Pressão de trabalho	**8Bar - 10Bar**
Altura mínima	**150mm**
Altura de elevação	**57mm / 59mm / 61mm**
Extensão	**75mm / 45mm**
Comprimento do braço	**1370mm**

- Válvula de desaceleração
- Válvula de sobrecarga de segurança
- Interruptor de retorno automático para trabalho seguro
- Sistema anti-retorno de óleo




PVP:

MACACO HIDROPNEUMÁTICO	ECFS80-2J
Capacidade	**80T / 50T**
Pressão de trabalho	**8Bar - 10Bar**
Altura mínima	**230mm**
Altura de elevação	**230mm / 111mm / 102mm**
Extensão	**75mm / 45mm**
Comprimento do braço	**1370mm**

- Válvula de desaceleração
- Válvula de sobrecarga de segurança
- Interruptor de retorno automático para trabalho seguro
- Sistema anti-retorno de óleo








PVP:

MACACO PNEUMÁTICO	ECFS-2T2L
Capacidade	**2T**
Pressão de trabalho	**7Bar - 10Bar**
Altura mínima	**115mm**
Altura de elevação	**430mm**
Extensão	**80mm**
Comprimento do braço	**1000mm**

- Válvula de desaceleração
- Balão em tecido cordado de 4 camadas, com espessura de 7 a 7,5 mm
- Interruptor de retorno automático com design ergonómico, segurança e operação fácil








PVP:

MACACO PNEUMÁTICO	ECFS-2T2S
Capacidade	**2T**
Pressão de trabalho	**7Bar - 10Bar**
Altura mínima	**115mm**
Altura de elevação	**430mm**
Extensão	**80mm**

- Válvula de desaceleração
- Balão em tecido cordado de 4 camadas, com espessura de 7 a 7,5 mm
- Interruptor de retorno automático com design ergonómico, segurança e operação fácil








PVP:

MACACO	ECFS2TK
Capacidade	**2T**
Altura mínima	**75mm**
Altura de elevação	**500mm**

- Manter pressionado para funcionar (pega de retorno automático)
- Pega projetada
- Dupla bomba
- Sistema de controlo de descida
- Pedal de pé com almofada de borracha para elevação rápida
- Rodas fabricadas em fibra de vidro e nylon






PVP:

MACACO	ECFS3TK
Capacidade	**3T**
Altura mínima	**95mm**
Altura de elevação	**510mm**

- Manter pressionado para funcionar (pega de retorno automático)
- Pega projetada
- Dupla bomba
- Sistema de controlo de descida
- Pedal de pé com almofada de borracha para elevação rápida
- Rodas fabricadas em fibra de vidro e nylon






PVP:

MACACO	ECFS2TEL
Capacidade	**2T**
Altura mínima	**75mm**
Altura de elevação	**530mm**

- Manter pressionado para funcionar (pega de retorno automático)
- Pega projetada
- Dupla bomba
- Sistema de controlo de descida
- Pedal de pé com almofada de borracha para elevação rápida (5 bombadas completas até à altura máxima)
- Rodas fabricadas em fibra de vidro e nylon
- Baixo perfil para diferentes tipos de veículos





PVP:

MACACO	ECFET3000
Capacidade	**3T**
Altura mínima	**150mm**
Altura de elevação	**490mm**

- Construção leve
- Duas rodas giratórias



PVP:

CAVALETE DE MACACO	ECF43001
Capacidade	**3T**
Altura mínima	**276mm**
Altura máxima	**420mm**

- Utilizado para sustentar um veículo de forma segura quando o macaco hidráulico ou manual é removido
- O sistema de roquete permite um ajuste preciso e remoção rápida



PVP:

CAVALETE DE MACACO	ECF46001_
Capacidade	**6T**
Altura mínima	**388mm**
Altura máxima	**580mm**

- Utilizado para sustentar um veículo de forma segura quando o macaco hidráulico ou manual é removido
- O sistema de roquete permite um ajuste preciso e remoção rápida



PVP:

CAVALETE DE MACACO	ECF410001
Capacidade	**10T**
Altura mínima	**455mm**
Altura máxima	**705mm**

- Utilizado para sustentar um veículo de forma segura quando o macaco hidráulico ou manual é removido
- O sistema de roquete permite um ajuste preciso e remoção rápida
- Base do pé grande para maior estabilidade



PVP:

COMPRESSOR DE MOLAS	ECF1500-6
Capacidade	**1T**
Diâmetro da mola comprimida	**400mm**
Comprimento de compressão	**210-570mm**

- Utilizado para operações de desmontagem/montagem de molas de amortecedores de carro
- Pode comprimir ou segurar
- Operado por manivela



PVP:

CARRO PARA FERRAMENTAS	ECFC807
Carga total	**450Kg**
Dimensões da gaveta grande	**590x435x150mm**
Dimensões da gaveta pequena	**590x435x72mm**
Dimensões totais	**800x485x1020mm**
Número de gavetas	**7**

- Gavetas com guias de esfera
- Rodas traváveis
- Fechadura total e travas separadas para cada compartimento



PVP:

CARRO PARA FERRAMENTAS	ECF718XLH
Carga total	**450Kg**
Dimensões da gaveta grande	**574x400x150mm**
Dimensões da gaveta pequena	**574x400x72mm**
Dimensões totais	**1080x530x1010mm**
Número de gavetas	**7**

- Gavetas com guias de esfera
- Rodas com travão
- Cada gaveta é equipada com um sistema de travamento automático independente, anti-inclinação, para evitar que a gaveta abra automaticamente



PVP:

CARRO PARA FERRAMENTAS	ECFTC301
Carga total	**180Kg**
Dimensões	**800x383x855mm**

- Rodas robustas com travão bidirecional



PVP:

CARRO PARA FERRAMENTAS	ECFTC310
Carga total	**200Kg**
Dimensões	**730x381x658mm**
Número de gavetas	**2**

- Gavetas com guias de esfera
- 2 rodas fixas e 2 rodas giratórias com travão para uma mobilidade facilitada
- Fechadura de cilindro com chave para maior segurança



PVP:

CARRO PARA MÁQUINA DE DIAGNÓSTICO	ECF10012A
Dimensões	**590x650x1250mm**
Peso	**35Kg**

- Combina numa só unidade as funções de armazenamento para portátil, descodificador, fonte de alimentação para programação, acessórios e bateria



PVP:

BANCADA	ECFBT140
Carga total	**1000Kg**
Dimensões	**1400x650x840mm**
Número de gavetas	**2**

- Construída em chapa metálica reforçada



PVP:

BANCADA	ECFBT175
Carga total	**1000Kg**
Dimensões	**1750x650x840mm**
Número de gavetas	**2**

- Construída em chapa metálica reforçada



PVP:

BANCADA	ECFB801A
Carga total	**500Kg**
Dimensões	**1570x700x800mm**
Número de gavetas	**1**

- Gaveta com guias de esfera



PVP:

PAINEL PARA FERRAMENTAS	ECFQ1350
Dimensões	**1400x600mm**

- Construído numa base sólida de chapa zincada de 1,5 mm
- A base perfurada permite uma disposição livre das ferramentas
- Dispõe de um reforço lateral de quinagem dupla de 15x15mm para garantir uma durabilidade superior



PVP:

PAINEL PARA FERRAMENTAS	ECFQ1750
Dimensões	**1750x600mm**


- Construído numa base sólida de chapa zincada de 1,5 mm
- A base perfurada permite uma disposição livre das ferramentas
- Dispõe de um reforço lateral de quinagem dupla de 15x15mm para garantir uma durabilidade superior



PVP:

CAIXA DE FERRAMENTAS	ECF250300

- Caixa de ferramentas com 139 peças



PVP:

TANQUE BOMBA ELÉTRICA A PINCEL	ECFTFE780
Área de trabalho	**720x550mm**
Peso	**40Kg**
Capacidade	**25L**

- Tanque em aço carbono pintado
- Equipado com soprador de ar para secagem rápida e uma tampa
- 2 filtros laváveis e amovíveis permitem a retenção de resíduos de um depósito para outro, chegando ao da bomba totalmente limpo para ser novamente utilizado



PVP:

TANQUE BOMBA ELÉTRICA A PINCEL	ECFTBP780
Área de trabalho	**720x550mm**
Peso	**40Kg**
Capacidade	**25L**
Número de depósitos	**3**
Número de filtros	**2**



- Tanque em aço carbono pintado
- 2 filtros laváveis e amovíveis permitem a retenção de resíduos de um depósito para outro, chegando ao da bomba totalmente limpo para ser novamente utilizado

PVP:


TANQUE PNEUMÁTICO DUPLO (2 em 1) DE PISTOLAS PINTURA	ECFTPPI780
Área de trabalho	**780x550mm**
Peso	**40Kg**



- Tanque em aço inox
- Equipado com dois reservatórios e circuitos independentes para cada uma das lavagens base solvente/ base aquosa
- 2 bilhas independentes para líquido sujo/limpo, permitindo deste modo uma pré-lavagem e lavagem final
- Incorpora um sistema com pistola de ar que permite a limpeza do interior das pistolas de pintura e a posterior secagem das mesmas
- Dispõe de uma tampa que quando fechada impede a evaporação e contaminação da solução com resíduos externos

PVP:


BACIA DE RETENÇÃO	ECFBR100GA
Capacidade	**60L**
Dimensões	**1285x685x150mm**



- Polietileno de alta densidade

PVP:

BACIA DE RETENÇÃO	BR120MP
Capacidade	**120L**
Dimensões	**1290x1290x180mm**



- Grelha metálica

PVP:

BACIA DE RETENÇÃO	ECFBR60MP
Capacidade	**60L**
Dimensões	**1280x680x180mm**

- Grelha metálica



PVP:

RESERVATÓRIO ÓLEOS USADOS	ECOIL300
Capacidade	**300L**
Dimensões	**800x1140mm**

- Parede dupla
- Indicador de nível



PVP:

RESERVATÓRIO ÓLEOS USADOS	ECOIL600
Capacidade	**600L**
Dimensões	**1030x685x1340mm**

- Parede dupla
- Indicador de nível



PVP:



EUROCOFEMA – Representações de Máquinas e Ferramentas, Lda.

Rua das Laranjeiras, 80/82
4445-491 Ermesinde
Tel.: 229 758 579 / 581 – Fax: 229 758 580
E-mail: geral@eurocofema.pt
http://www.eurocofema.pt

CAIXA DE BATERIAS	ECOBOX220
Capacidade	**+/- 18 Baterias**
Dimensões	**910x610x675mm**

- Fabricada em polietileno de alta densidade
- Estanquicidade total
- Insensível à corrosão
- Inclui tampa



PVP:

CAIXA DE BATERIAS	ECOBOX580
Capacidade	**+/- 35 Baterias**
Dimensões	**1020x820x860mm**

- Fabricada em polietileno de alta densidade
- Estanquicidade total
- Insensível à corrosão
- Inclui tampa




PVP:

SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS	1.SEP.NATUROIL1.5
Caudal	**1.5L/seg**
Volume	**1045L**
Dimensões	**1100x1360x1000mm**
Tampa	**Polipropileno**








PVP:

SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS	1.SEP.NATUROIL3
Caudal	**3L/seg**
Volume	**1440L**
Dimensões	**1500x1360x1000mm**
Tampa	**Polipropileno**









PVP:

SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS	1.7.NATUROIL1.5F
Caudal	**1.5L/seg**
Volume	**1045L**
Dimensões	**1100x1360x1000mm**
Tampa	**Ferro**









PVP:

SEPARADOR DE HIDROCARBONETOS	1.7.NATUROIL3F
Caudal	**3L/seg**
Volume	**1440L**
Dimensões	**1500x1360x1000mm**
Tampa	**Ferro**







PVP:

PASTA LAVA MÃOS BRANCA	L01105
Balde	**4Kg**

- Creme para lavagem das mãos de uso profissional com alto poder de limpeza
- Concentração ativa maior do que a da pasta tradicional para lavar as mãos, resultando em menor consumo
- Ausência total de areia e/ou cargas minerais
- Emolientes especiais garantem uma pele macia e hidratada



PVP:

PASTA LAVA MÃOS AMARELA	L03105
Balde	**4Kg**

- Creme para lavagem das mãos de uso profissional
- Limpa profundamente a pele, combinando a ação química do detergente com a ação mecânica dos microgranulados
- Possui um perfume a limão



PVP:

PAPEL DE LIMPEZA	J286103.0
Comrpimento	**450m**
Largura	**230mm**



PVP: