

CABINES DE PINTURA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ECFGL3000

Medidas Externas (m)
7.0 x 5.3 x 3.5

Medidas Internas [m]
6.9 x 3.9 x 2.7

Potência [kw]
7,5+ 7,5

Debito de Ar m3/h
25.000

Porta lateral
Luz lateral
Extrator

ÁREAS DE PREPARAÇÃO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ECFGL600

Medidas Externas (m)
3,7x7,1 x3,52

Medidas Internas [m]
3,5 x 6,0 x 2,7

Potência [kw]
7,0



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


ECFGL500

ECFGL400

ECFGL611

Vários modelos e opções para melhor adaptação às suas exigências.

Preços sob consulta



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ECFGL700

Medidas Externas [m]
2,4x4,0x3,0

Medidas Internas [m]
2,3x3,9x2,9

Potência [kw]
0,75

INFRAVERMELHOS



Sensor de distancia e
Sensor de temperature

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

INFRAVERMELHOS	ECFIRA2A	ECFIRA3A
Alimentação	220 / 50 Hz	220 / 50 Hz
Lâmpada OSRAM	1,1Kwx2	1,1Kwx3
Interface	HOI	HOI
Corpo	alumínio	alumínio

Lâmpada

ECFIRA