

CABINES DE PINTURA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ECFGL3000

Medidas Externas (m)
7.0 x 5.3 x 3.5

Medidas Internas [m]
6.9 x 3.9 x 2.7

Potência [kw]
7,5+ 7,5

Debito de Ar m3/h
25.000

Porta lateral
Luz lateral
Extrator

ÁREAS DE PREPARAÇÃO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ECFGL600

Medidas Externas (m)
3.7x7.1 x3.52

Medidas Internas [m]
3.5 x 6.0 x 2.7

Potência [kw]
7.0




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ECFGL500

ECFGL400

ECFGL611

Vários modelos e opções para melhor adaptação às suas exigências.
Preços sob consulta



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ECFGL700

Medidas Externas [m]
2.4x4.0x3.0

Medidas Internas [m]
2.3x3.9x2.9

Potência [kw]
0.75

INFRAVERMELHOS



Sensor de distancia e
Sensor de temperature

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

INFRAVERMELHOS	ECFIRA2A	ECFIRA3A
Alimentação	220 / 50 Hz	220 / 50 Hz
Lâmpada OSRAM	1,1Kwx2	1,1Kwx3
Interface	HOI	HOI
Corpo	alumínio	alumínio
Lâmpada	ECFIRA	