

COMPRESSORES DE PARAFUSO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPRESSORES	ECFC55	ECFC75	ECFC100	ECFC150	ECFC200
Motor	5.5HP	7.5HP	10HP	15HP	20HP
Débito	511L/min	770L/min	965L/min	1410L/min	1677L/min
Pressao	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
dB(A)	63	67	69	69	71
Medidas	805 x 603 x 1020	805 x 603 x 1020	938 x 708 x 1020	938 x 708 x 1020	938 x 708 x 1020
Peso	152 Kg	163 Kg	190 Kg	206 Kg	217 Kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPRESSORES	ECFC55R	ECFC75R	ECFC100R	ECFC150R	ECFC200R
Reservatório	200L/ 270L*	270L/ 500L*	270L/ 500L*	270L/ 500L*	270L/ 500L*
Motor	5.5HP	7.5HP	10HP	15HP	20HP
Débito	511L/min	770L/min	965L/min	1410L/min	1677L/min
Pressão	10 Bar	10 Bar	10 Bar	10 Bar	10 Bar
dB(A)	63	67	69	69	71
Medidas	1429 x 573 x 1397	1429 x 573 x 1397	1533 x 678 x 1447	1533 x 678 x 1447	1533 x 678 x 1447
Peso	213 Kg	223 Kg	257 Kg	217 Kg	305 Kg

Versão com reservatório e secador

COMPRESSORES

DE PISTÃO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPRESSORES	ECFSCS598	ECFSCS958	ECFSCS988
Motor	5.5HP	7,5 HP	10 HP
Aspiração	625 L/min	912 L/min	1070 L/min
Pressão	10 bar	10 bar	10 bar
dB[A]	65	67	67
Medidas	1450x540x1250	1450x630x1300	1450x630x1300
Peso	217 Kg	325 Kg	325 Kg



VERSÃO COM RESERVATÓRIO 270L



COMPRESSORES

ECFSCS598300

ECFSCS958300

ECFSCS988300



VERSAO COM RESERVATÓRIO 270L E SECADOR

COMPRESSORES

ECFSCS598300ABS

ECFSCS958300ABS

ECFSCS988300ABS

COMPRESSORES DE PISTÃO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPRESSORES	ECF2420	ECF5020	ECFAB100	ECFAB200	ECFABD300	ECFAB500	ECFAB500/996
Reservatório	24L	50L	100L	200L	270L	500L	500L
Motor	2HP	2HP	3 HP/ 2.2 Kw	3 HP/ 2.2 Kw	5.5 HP/ 4 Kw	7.5 HP/ 5 Kw	10 HP/ 7.5 Kw
Aspiração	170 L/min	170 L/min	250 L/min	330 L/min	525 L/min	830 L/min	912L/min
Pressão	8 bar	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 Bar	10 Bar
Medidas (mm)	610x310x580	770x430x660	1100x830x400	1460x1140x640	1600x1230x560	1970x1300x590	1970x1300x590
Peso	24 Kg	32 Kg	64 Kg	102 Kg	145 Kg	255 Kg	260 kG



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESERVATÓRIO	270L	500L	500L/15	720 L
--------------	------	------	---------	-------

SECADORES DE AR



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

SECADORES	ECFDEIT005	ECFDRY6	ECFDRY9	ECFDRY12	ECFDRY18	ECFDRY24	ECFDRY30
Motor Voltz / HZ	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Capacidade	500 L/min	600 L/min	850 L/min	1200 L/min	1800 L/min	2350 L/min	3000 L/min
Ligação	3/8"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
Dimensões mm	305x360x408	350 x 493 x 450	350 x 493 x 450	350 x 493 x 450	350 x 493 x 450	370 x 498 x 764	370 x 498 x 764
Peso	18Kg	19Kg	20Kg	25Kg	27Kg	44Kg	44Kg



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

FILTRO 1UM	ECFFP1000	ECFFP1300	ECFFP2000	ECFFP3300
FILTRO 0.01UM	ECFFD1000	ECFFD1300	ECFFD2000	ECFFD3300
Capacidade	1.000 L/min	1.300 L/min	2.000 L/min	3.300 L/min
Ligação	3/8"	1/2"	3/4"	1"

PVP do Filtro

PVP do elemento filtrante