EQUIPAMENTO DE LUBRIFICAÇÃO

EQUIPAMENTO DE LUBRIFICAÇÃO

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

ENROLADOR DE ÓLEO	ECFM820104
Diâmetro do tubo	1 / 2 "
Pressão (psi/bar)	2.000 / 138
Comprimento	15 m
Dimensões Embalagem	58 x 23x 56 cm

ENROLADOR DE MASSA	ECFH820102
Diâmetro do tubo	1 / 4 "
Pressão (psi/bar)	5.000 / 345
Comprimento	15 m
Dimensões Embalagem	50 x 23x 52 cm

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência	ECFA12000
Designação	Pingadeira

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

PUNHO CONTADOR DE ÓLEO	ECF70989023	ECF70981023	ECF70961023
Pré-marcação	Sim	Não	Não
Medida diâmetro	1/2"	1/2"	1 / 2"
Caudal	1-30 L / min	1-30 L / min	1 – 35 l / min.
Pressão	0.5 – 70 bar	0.5 – 70 bar	0.5 – 50 bar
Temperatura	---	---	Máx. 60 C
Viscosidade	8 – 5000 MP	8 – 5000 MP	8 – 5000 MP
Peso	2,8Kg	2,8Kg	1,4 kg

EQUIPAMENTO DE LUBRIFICAÇÃO

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

BOMBAS DE MASSA / ÓLEO	ECF1701503	ECFP192501	ECF70011270	ECF1701033
Compressão	50 : 1	50:1	1:1	5:1
Pressão de trabalho (bar/psi)	5-8 / 70-115	8	5-8/70-115	5-8/70-115
Máx. pressão (bar/psi)	8 / 115	--	8/115	8/115
Consumo Ar (lts / min)	151	120	120	240
Capacidade (g/min)	800	---	---	12
Diâmetro do tubo	30 mm	30 mm	49mm	42 mm
Comprimento do tubo	940 mm	480 mm	270mm	940 mm
Ligação	1 / 4"	---	1/4"	1/4"
Para bidões de	180 – 220 kgs massa	60 kgs massa /curta	--- óleo / curta	200 L óleo

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERÊNCIA	ECF1785701	ECF60910600	ECF60920585
Designação	Pistola para massa 1/4"	Tampa para bidão 180 Kg com 600 mm	Prato seguidor para bidão de massa 180Kg

EQUIPAMENTO DE LUBRIFICAÇÃO

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

BOMBAS TRASFEGA A BATERIA	ECFCBOP10	ECFSPD/12
Aplicação	Reservatórios	Reservatórios
Utilização	Diesel, querosene, água, gasolina e óleos finos	Diesel, querosene, água e óleos finos água e óleos finos
Material	Metal (bateria)	Metal (12v)

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

BOMBAS TRASFEGA MANUAIS	ECFPLP/02	ECFMP12	ECFPRP01	ECFP196600	ECFP18620
Aplicação	Bidão 200 L	Bidão 200 L	Bidão 200 L	Bidão 200 L	Bidão 200 L
Utilização	Óleos, anticongelantes, DEF, Adblue, Ureia, Água, Detergentes para brisas, Pesticidas e herbicidas.	Diluentes , Acetona, Anticongelante, Óleo de travões, Detergentes, Glicerina, Água, Pesticidas e herbicidas, Ácidos suaves, Adblue, Ureia, DEF, Base de petróleo.	Ácidos, Produtos químicos, Produtos à base de água, Anticongelante, Detergentes, Ureia, Adblue, DEF, Benzeno, Glicerina.	Óleos	Óleos
Material	Plástico	Nylon	Plástico	Metal	Metal

EQUIPAMENTO DE LUBRIFICAÇÃO

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

KIT PNEUMÁTICO MASSA/ÓLEO	ECF61501480	ECF1700536-R	ECF1700233
Aplicação	Massa	Massa	Óleo
Bomba	50:1	50:1 940mm	5:1 940 mm
Carro para bidões	50-60 kgs	180/220 kg	200 Lts
Tampa p/ bidão	385mm	21.7"-24.5"	Não
Mangueira	1/4"	1 / 4"	1 / 2"
Punho	Sim	Sim	sim / eletrónico
Cardan	Sim	Sim	Não
Prato seguidor	370mm	21.3"-22.8"	Não
Enrolador	Não	Sim	Sim

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPIRADORES DE ÓLEO / APARADEIRA	ECFHC3298	ECFHC2197	ECF2097
Capacidade do reservatório	80 L	80 L	65 L
Visor	sim	sim	sim
Velocidade de sucção	6.5 L / min	6.5 L / min	6.5 L / min
Altura máxima / mínima	1850/1500mm	1530 mm	1680 mm

EQUIPAMENTO DE LUBRIFICAÇÃO

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPIRADORES DE ÓLEO / APARADEIRA	ECF3027	ECF3027	ECF3026
Capacidade do reservatório	80/40 L	30 L	30L
Visor	não	sim	não
Velocidade de sucção	---	6.7 L / min	6.7 L / min
Altura máxima / mínima	1550 mm	800 mm	800 mm

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

DISPENSADOR DE ÓLEO	ECFHG32026	ECFHG33026
	Manual	Pneumática
Reservatório	30 L	30 L
Pressão máx. de trabalho	8 Bar	8 Bar
Dimensões (mm)	360x350x930	360x350x930
Peso	20 Kg	20 Kg

NEBULIZADOR	ECFHW51026	ECFHW3330
	Pneumática	Pneumática
	30L	30L
	8-4 Bar	3/4 Bar
	360x350x930	360x350x930
	14 Kg	14 Kg
	inox	Espumogêneo

EQUIPAMENTO DE LUBRIFICAÇÃO

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

DISPENSADOR DE MASSA MANUAL	ECFHY90003	ECF68012
Capacidade	Bomba de massa manual	Bomba de massa manual 13Kg

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERÊNCIA	ECF452	ECFVISOR	ECFVARETAS
	Sangrador de travões Tanque 10L	Visor para aspiradores	Varetas